




uponor

UPONOR INFRASTRUKTUR
UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM
FÖR BDT

NYHET!

En ekonomisk och enkel lösning för
rening av bad-, disk- och tvättvatten

Uponor infiltrationssystem

För rening av BDT-vatten

Infiltrationssystemet för BDT-vatten är lämplig att anlägga ihop med källsorterande system eller med en sluten tank för klosettvattnet.

När man behöver ett bad-, disk- och tvättavlopp!

Om du skall installera ett källsorterande avloppssystem, där urin och fekalier samlas upp i en sluten tank eller om du har en torr lösning för fekalier och en sluten tank för urinet, måste du anlägga en reningsanläggning för det övriga vattnet ifrån hushållet. BDT vatten eller gråvatten som det också kallas.

Uponors infiltrationsystem för BDT- vatten används om man vill förnya ett befintligt avloppssystem eller bygga ett nytt.

Beräknat för fem personer

Den nya slamavskiljaren för behandling av BDT-vatten har en volym på 1 m³. 750 l BDT-vatten om dagen kan ledas till systemet. Slamavskiljaren töms en gång vartannat år för fritidsbostäder och en gång om året för permanentbostäder.



Den låga slamavskiljaren på 1 m³ är enkel att hantera, transportera och installera

Slamavskiljarens installationsdjup från tankens botten till inloppsröret är mindre än en meter, detta gör att tanken också kan användas på de flesta platser.

Flera installationsalternativ

Produkterna består av en 1 m³ slamavskiljare och en infiltrationsanläggning på 24 m², normalt anlägger man de två spridarrören i ett gemensamt schacktt på ca 12 meters längd. Fördelen med slamavskiljare och fördelningsbrunn är att systemet kan placeras nästan var som helst på tomten. Slamavskiljaren med inbyggd fördelningsbrunn sparar i sin tur utrymme, eftersom infiltrationsbädden börjar direkt efter slamavskiljaren och med infiltrationsmodulerna kan man bygga en infiltrationsbädd på en mindre yta.



Artikelbeskrivning

	Uponor-nr	RSK-nr	EAN-kod
Slamavskiljare 1 m ³	1050913	5618507	64 14903231 80 7
Komplett paket 1 m ³ – slamavskiljare med rör och rördelar	1050900	5619124	64 14903211 30 4

Därför väljer du Uponor Infiltrationssystem BDT

- Tanken kan flyttas med t ex en pallyftare.
- Enkel att hantera med truck från tankens sida eller gavel.
- Kan förvaras och transporteras på varandra.
- Stigarröret transporteras inuti tanken.
- Den jämna botten gör tanken stabil i schacket.
- Tömning genom en serviceöppning som ger tillgång till båda kammarna.

Teknisk information

Mått för slamavskiljare

Bredd: 1220 mm
Höjd: 1685 mm
Längd: 1705 mm
Vikt: 85 kg

Varför välja Uponor

Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som det mest miljösäkra och hållbara alternativet.

Genom fokus på nordliga breddgraders förhållanden avseende såväl klimat och miljö som tekniska och juridiska krav, säkerställer vi grunden för ett tryggt och säkert samhälle. Vi kallar det: Secure Plastic Solutions.



Uponor AB
Uponor Infrastruktur
SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00
F 033-26 66 39
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor
simply more