

# Ältech

## Pumpbrunn 400



Ältech Pumpbrunn tillverkad i PP,  
för dag- och dräneringsvatten

# Altech Pumpbrunn

Altech 400 Pumpbrunn är tillverkad av polypropylen, PP, och levereras med anslutningsdetaljer till pump och en extra lyftanordning för pumpen samt ett stabilt och kraftigt lock som är fastskruvat, vilket gör det barnsäkert. Botten är också fastskruvat samt tätat med byggsilikon FA 180. Pumpbrunnen finns i två olika längder, 2 meter respektive 3 meter. Brunnen levereras utan förborrat inlopp, vilket gör att man själv väljer vilken höjd på inloppet man vill ha.



Altech Pumpbrunn  
Art nr: 561 92 40, 561 92 41



## Altech Pumpbrunn

| Art nr    | Beskrivning      | Vikt (kg) | Längd (mm) | Dimension utv (mm) | Dimension inv (mm) | Dimension utlopp | Höjd utlopp (mm) |
|-----------|------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 561 92 40 | Altech Pumpbrunn | 21        | 2 000      | 450                | 393                | G25              | 800              |
| 561 92 41 | Altech Pumpbrunn | 29        | 3 000      | 450                | 393                | G25              | 800              |

# Altech Pumpbrunnspaket

Dessa paket levereras med en grundvattenpump, Xylem SXM 2 (Art nr 589 00 79) och en In Situ 110 anslutning (Art nr 235 80 95).

## Altech Pumpbrunn, färdiga paket


| Art nr   | Beskrivning                                                     | Längd (mm) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 13 32 72 | Altech Pumpbrunn, komplett med pump och In situ-koppling 110 mm | 2 000      |
| 13 32 73 | Altech Pumpbrunn, komplett med pump och In situ-koppling 110 mm | 3 000      |



### Pumpinformation:

Xylem SXM 2 är lämplig för de flesta typer av läns- och dräneringsjobb, som länsuppsugning, dränering av källare, garage, vägtunnlar och diken. En kompakt design gör den enkel att hantera och placera där det är trångt.

- Tillverkad av rostfritt stål, SS2333 (AISI304)
- Tre läpptätningar
- Lyfthandtag av glasfiberarmerad noryl
- 1-fas med nivåvipa
- 10 meter kabel



## Xylem SXM 2

| Pumptyp | Effekt kW | Märkström 1-fas 230 V | Max tryckhöjd | Max flöde l/min | Pumputlopp inv gänga, Ø | Max temp pumpad vätska | Max nedsänkning | Vikt | Längd (mm) | Höjd (mm) |
|---------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------|------------|-----------|
| SXM 2   | 0,25      | 1,4 A                 | 6,5 m         | 135             | 1 1/4" (32 mm)          | 40 °C                  | 5 m             | 4 kg | 155        | 245       |

## Monteringsanvisning:

1. Demontera locket på pumpbrunnen.
2. Dra upp lyftröret.
3. Skruva fast pumpen.
4. Lyft försiktigt ner pumpen med hjälp av handtaget.
5. Säkerställ att fästet hakar fast i adaptern.
6. Tänk på att nivåvippan inte får ta i väggarna i brunnen.

# Tillbehör – Altech Pumpbrunn

## Larm



| Art nr    | Beskrivning       |
|-----------|-------------------|
| 561 99 67 | VA Larm, trådlöst |




| Art nr   | Beskrivning                          |
|----------|--------------------------------------|
| 13 30 50 | VA Nivåalarm Alert ABD 2, inkl fäste |



| Art nr   | Beskrivning                          |
|----------|--------------------------------------|
| 13 30 52 | VA Nivåalarm Alert AND 2, inkl fäste |

## Tillbehör – Altech Pumpbrunn

### Larmfäste



| Art nr   | Beskrivning |
|----------|-------------|
| 13 32 80 | Larmfäste   |

### Skarvmuff IQ



| Art nr    | Beskrivning |
|-----------|-------------|
| 270 10 29 | D=400       |

### Backventil



| Art nr    | Beskrivning |
|-----------|-------------|
| 588 50 82 | SMX 2       |

## Tillbehör – Altech Pumpbrunn

### Teleskopmanschett



| Art nr    | Beskrivning |
|-----------|-------------|
| 235 93 38 | 400/315     |

### Betäckning



| Art nr    | Beskrivning             |
|-----------|-------------------------|
| 701 51 92 | Ram med lock, ej körbar |

### Teleskoprör



| Art nr    | Beskrivning           |
|-----------|-----------------------|
| 235 82 10 | Med krage, L = 375 mm |

### Lock



| Art nr    | Beskrivning               |
|-----------|---------------------------|
| 243 51 97 | Till Altech pumpbrunn 400 |

## Anteckningar

[illegible]

