

Tillbehör Extena Polarrör

An- & Avslutningssats



Följande detaljer ingår.
 2 st krympslang grov L=250 mm
 1 st påse Tyco an/avslutningssats Tyco CCE-03-CR
 1 st Mastic L= 50 mm
 1 st monteringsanvisning

Art. Nr	Dimension
10653	20
12387	25
10654	32
10655	40
10656	50
10657	63

Rak skarvsats



Följande detaljer ingår.
 1 st krympslang grov L=500 mm
 1 st påse Tyco rakskarv Tyco S-06
 1 st isolering L=500 mm
 1 st elektrosvetsmuff för skarvning av mediaröret
 1 st monteringsanvisning

Art. Nr	Dimension
10658	20
12388	25
10659	32
10660	40
10661	50
10662	63

Vinkelskarvsats



Följande detaljer ingår
 1 st vinkelskarvsats
 2 st krympslang grov L=500 mm
 2 st påse Tyco rakskarv Tyco S-06
 2 st isolering L=500 mm
 2 st elektrosvetsmuffar för skarvning av mediaröret
 1 st monteringsanvisning

Art. Nr	Dimension
10663	20
13648	25
10664	32
10665	40
10666	50
10667	63

Grenskarvsats



Följande detaljer ingår

- 1 st grenskarv
- 3 st krympslang grov L= 500 mm
- 2 st påse Tyco rakskarv Tyco S-06
- 1 st påse Tyco an/avslutningssats Tyco CCE-03-CR
- 3 st isolering L= 500 mm
- 1 st Mastic L= 50mm
- 3 st elektrosvetsmuffar för skarvning av mediaröret
- 1 st monteringsanvisning

Art. Nr	Dimension
19668	20
13182	25
10669	32
10670	40
10671	50
10672	63

An- & Avslutningssats Dubbelt Polarrör



Följande detaljer ingår.

- 2 st byxad krympslang
- 1 st påse Tyco an/avslutningssats Tyco CCE-03-CR
- 1 st Mastic L= 150 mm
- 1 st monteringsanvisning

Art. Nr	Information
10692	Alla dimensioner

Y-gren Dubbelt Polarrör



Följande detaljer ingår.

- 1 st grenklämma
- 1 st packtejp
- 1 st isolering
- 1 st krympslang Ø160 L= 1200 mm
- 2 st elektrosvetsmuffar för skarvning av mediarören
- 1 st påse Raychem grenskarv TE-01-CR
- 1 st monteringsanvisning

Art. Nr	Dimension
13646	32/40
13647	32/50

Strömbrytare



Art. Nr

10673

Information

Strömbrytare

Termostat AT-TS-13



Art. Nr

13076

Information

Termostat AT-TS-13

Termostat för temperaturstyrning inom ordinära områden, -5°C - 15°C,
temperatursensor längd 3m.
Max. brytarkapacitet 16A, 250Vac.