



# Alterna

**DUSCHVÄGGAR**

Lusso duschhörnå  
Art nr 739 12 03

Takdusch Alterna PJ  
Art nr 812 62 36

Blandare beställs separat.

ALTERNA  
**lusso**



# Alterna Lusso



Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer och dolda gångjärn. Enkel och justerbar infästning och justerbar väggprofil. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar som enkelförpackade duschdörrar och fasta väggar.

- 3 glastyper
- 6 mm hårdat säkerhetsglas
- 80, 90 och 100 cm
- Aluminiumprofiler



Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer och dolda gångjärn. Med den justerbara infästningen kan man enkelt justera in duschväggen efter golvet. Aluminiumprofilen har en justerbarhet på 20 mm.


## Väggprofil, handtag och stag



Aluminiumprofil med en justerbarhet på 20 mm.



Handtag i rostfritt stål inkluderas vid leverans.



Fäste/stag, 1 200 mm (tillbehör, art nr 739 14 06)

## Glastyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas

## Färdiga duschhörnor

Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släplist, handtag, monteringsanvisning, skruv och plugg.



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Rak, klart glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Rak, gråtonat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Rak, frostat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Svängd, klart glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Svängd, gråtonat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Svängd, frostat glas

## Duschhörna rak

Klart glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplist samt handtag i rostfritt stål.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Mått A	Mått B	Art nr
<b>Duschhörna rak 80 x 80</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 mm	780 mm	739 11 88
<b>Duschhörna rak 90 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880 mm	880 mm	739 11 89
<b>Duschhörna rak 80 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880/780 mm	780/880 mm	739 11 91 *
<b>Duschhörna rak 100 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	980 mm	980 mm	739 11 92

## Duschhörna rak

Gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplist samt handtag i rostfritt stål.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Mått A	Mått B	Art nr
<b>Duschhörna rak 80 x 80</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 mm	780 mm	739 11 98
<b>Duschhörna rak 90 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880 mm	880 mm	739 11 99
<b>Duschhörna rak 80 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880/780 mm	780/880 mm	739 12 01 *
<b>Duschhörna rak 100 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	980 mm	980 mm	739 12 02

## Duschhörna rak

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplist samt handtag i rostfritt stål.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Mått A	Mått B	Art nr
<b>Duschhörna rak 80 x 80</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 mm	780 mm	739 11 93
<b>Duschhörna rak 90 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 mm	880 mm	739 11 94
<b>Duschhörna rak 80 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 mm	780 mm	739 11 95
<b>Duschhörna rak 90 x 80</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 mm	880 mm	739 11 96
<b>Duschhörna rak 100 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	980 mm	980 mm	739 11 97

## Duschhörna svängd

Med klart glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplist samt handtag i rostfritt stål.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Mått A	Mått B	Art nr
<b>Duschhörna svängd 80 x 80</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 mm	780 mm	739 12 03
<b>Duschhörna svängd 90 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880 mm	880 mm	739 12 05
<b>Duschhörna svängd 80 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880 mm	780 mm	739 12 06
<b>Duschhörna svängd 90 x 80</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 mm	880 mm	739 12 10
<b>Duschhörna svängd 100 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	980 mm	980 mm	739 12 11

## Duschhörna svängd

Med gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplist samt handtag i rostfritt stål.


	Utförande	Glastyp	Höjd	Mått A	Mått B	Art nr
<b>Duschhörna svängd 80 x 80</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 mm	780 mm	739 13 77
<b>Duschhörna svängd 90 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880 mm	880 mm	739 13 79
<b>Duschhörna svängd 80 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880 mm	780 mm	739 13 80
<b>Duschhörna svängd 90 x 80</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 mm	880 mm	739 13 81
<b>Duschhörna svängd 100 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	980 mm	980 mm	739 13 82

## Duschhörna svängd

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplist samt handtag i rostfritt stål.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Mått A	Mått B	Art nr
<b>Duschhörna svängd 80 x 80</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 mm	780 mm	739 13 72
<b>Duschhörna svängd 90 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 mm	880 mm	739 13 73
<b>Duschhörna svängd 80 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 mm	780 mm	739 13 74
<b>Duschhörna svängd 90 x 80</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 mm	880 mm	739 13 75
<b>Duschhörna svängd 100 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	980 mm	980 mm	739 13 76

\* Vändbara dörrar



## Lusso badkarsvägg

Badkarsvägg i 6 mm klart härdat säkerhetsglas och kromad profil. Levereras med Lusso väggprofil med enkel och justerbar infästning. Justerbarhet: 20 mm.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
<b>Lusso badkarsvägg</b>	Rak	Klart glas	1 400 mm	800 mm	739 14 25

Duschväggarna levereras med 1 duschdörr, släpplista, handtag, monteringsanvisning, skruv och plugg.  
Avslutningslist säljs separat, art nr 739 14 09.



Rak duschdörr, klart glas  
Består av:  
– 1 duschdörr, valfri storlek



Rak duschdörr, gråtonat glas  
Består av:  
– 1 duschdörr, valfri storlek



Rak duschdörr, frostat glas  
Består av:  
– 1 duschdörr, valfri storlek

Skärmväggarna levereras med 1 duschvägg, monteringsanvisning, golvfäste, skruv och plugg.  
Väggstag säljs separat, art nr 739 14 06.



Fast skärmvägg, klart glas  
Består av:  
– 1 duschvägg, valfri storlek



Fast skärmvägg, gråtonat glas  
Består av:  
– 1 duschvägg, valfri storlek



Fast skärmvägg, frostat glas  
Består av:  
– 1 duschvägg, valfri storlek



## Duschvägg rak

Med klart glas och förkromade profiler. Inklusive släplista samt handtag i rostfritt stål.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Dörrbladsmått	Art nr
<b>Duschvägg rak 80</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	753 mm	739 13 83
<b>Duschvägg rak 90</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	853 mm	739 13 84
<b>Duschvägg rak 100</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	953 mm	739 13 85

## Duschvägg rak

Med gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive släplista samt handtag i rostfritt stål.

<b>Duschvägg rak 80</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	753 mm	739 13 90
<b>Duschvägg rak 90</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	853 mm	739 13 91
<b>Duschvägg rak 100</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	953 mm	739 13 92

## Duschvägg rak

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive släplista samt handtag i rostfritt stål.

<b>Duschvägg rak 80</b>	1 dörr, högermontage	Frostat glas	1 950 mm	753 mm	739 13 87
<b>Duschvägg rak 80</b>	1 dörr, vänstermontage	Frostat glas	1 950 mm	753 mm	739 14 33
<b>Duschvägg rak 90</b>	1 dörr, högermontage	Frostat glas	1 950 mm	853 mm	739 13 88
<b>Duschvägg rak 90</b>	1 dörr, vänstermontage	Frostat glas	1 950 mm	853 mm	739 14 34
<b>Duschvägg rak 100</b>	1 dörr, högermontage	Frostat glas	1 950 mm	953 mm	739 13 89
<b>Duschvägg rak 100</b>	1 dörr, vänstermontage	Frostat glas	1 950 mm	953 mm	739 14 35

## Fast skärmvägg rak

Med klart glas och förkromade profiler. Inklusive släplista.

<b>Fast skärmvägg rak 80</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	753 mm	739 13 93
<b>Fast skärmvägg rak 90</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	853 mm	739 13 95
<b>Fast skärmvägg rak 100</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	953 mm	739 13 96

## Fast skärmvägg rak

Med gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive släplista.

<b>Fast skärmvägg rak 80</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	753 mm	739 14 00
<b>Fast skärmvägg rak 90</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	853 mm	739 14 01
<b>Fast skärmvägg rak 100</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	953 mm	739 14 03

## Fast skärmvägg rak

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive släplista.

<b>Fast skärmvägg rak 80</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	753 mm	739 13 97
<b>Fast skärmvägg rak 90</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	853 mm	739 13 98
<b>Fast skärmvägg rak 100</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	953 mm	739 13 99

## Tillbehör

<b>Väggstag för fast skärmvägg</b>	Kapbar med maxlängd 1 200 mm	739 14 06
<b>Rörbreddningsprofil för duschvägg/ duschhörna</b>	25,8 mm	739 14 04
<b>Rörbreddningsprofil för fast skärmvägg</b>	38 mm	739 14 05
<b>Avslutningslist</b>	För svängdörr i nisch. Tillverkad i plast. Används när glasdörren stängs mot vägg. Universal som kan användas på alla 6 mm glastyper. Längd 1 920 mm.	739 14 09
<b>Släplista</b>	Extra hög, 25 mm. Längd 1 000 mm. Lätt att anpassa höjden genom unik "riv av"-perforering.	739 11 57

Kom ihåg att vid behov lägga till väggstag för skärmvägg eller avslutningslist för duschvägg.

Picto Duschhörn  
Art nr 739 10 85

PJ Takdusch  
Art nr 812 62 36

Blandare beställs separat.

ALTERNA  
**picto**

Alterna



Picto duschväggar kan kombineras utifrån de flesta behov

Picto har dörrar som kan öppnas utåt men även inåt – något som sparar plats. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil, de höjs 4,5 mm vid öppning och levereras komplett med släplist, handtag, plugg och skruv. Duschväggarna är enkelförpackade så att de kan kombineras på valfritt sätt. Med Picto duschväggar finner du en lösning för de flesta behov.

- Många kombinationsmöjligheter
- 3 glastyper
- 70, 80, 90 och 100 cm
- Vändbara dörrar
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Aluminiumprofiler

## Väggprofil, handtag och stag



Aluminiumprofil med en justerbarhet på 20 mm.



Handtag i förkromad mässing, inkluderas vid leverans.



Fäste/stag, 1 200 mm (tillbehör, art nr 739 09 61)

## Glastyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas

## Färdiga duschhörnor för standardlösningar

Standardlösningar levereras kompletta med 2 enkelförpackade dörrar, magnetlist, släpplista, handtag, monteringsanvisning, skruv och plugg. Dörrarna är vändbara. Picto finns även som enkelförpackade dörrar som du kan kombinera på ditt eget sätt.



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Rak, klart glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Rak, gråtonat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Rak, frostat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Svängd, klart glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Svängd, gråtonat glas



Duschhörnor 80, 90 och 100 cm  
Svängd, frostat glas

## Duschhörna rak

Med klart glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplista samt handtag i förkromad mässing.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Yttermått	Art nr
<b>Duschhörna rak 80 x 80</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 x 780 mm	739 10 85
<b>Duschhörna rak 90 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880 x 880 mm	739 10 83
<b>Duschhörna rak 80 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 x 880 mm	739 10 87
<b>Duschhörna rak 80 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 x 980 mm	739 11 67
<b>Duschhörna rak 90 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880 x 980 mm	739 11 68
<b>Duschhörna rak 100 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	980 x 980 mm	739 11 69

## Duschhörna rak

Med gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplista samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschhörna rak 80 x 80</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 x 780 mm	739 10 86
<b>Duschhörna rak 90 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880 x 880 mm	739 10 84
<b>Duschhörna rak 80 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 x 880 mm	739 10 88
<b>Duschhörna rak 80 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 x 980 mm	739 11 74
<b>Duschhörna rak 90 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880 x 980 mm	739 11 75
<b>Duschhörna rak 100 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	980 x 980 mm	739 11 76

## Duschhörna rak

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplista samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschhörna rak 80 x 80</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 x 780 mm	739 11 42
<b>Duschhörna rak 90 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 x 880 mm	739 11 43
<b>Duschhörna rak 80 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 x 880 mm	739 11 44
<b>Duschhörna rak 80 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 x 980 mm	739 11 60
<b>Duschhörna rak 90 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 x 980 mm	739 11 61
<b>Duschhörna rak 100 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	980 x 980 mm	739 11 63

## Duschhörna svängd

Med klart glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplista samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschhörna svängd 80 x 80</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 x 780 mm	739 10 79
<b>Duschhörna svängd 90 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880 x 880 mm	739 10 77
<b>Duschhörna svängd 80 x 90</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 x 880 mm	739 10 81
<b>Duschhörna svängd 80 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	780 x 980 mm	739 11 71
<b>Duschhörna svängd 90 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	880 x 980 mm	739 11 72
<b>Duschhörna svängd 100 x 100</b>	2 dörrar	Klart glas	1 950 mm	980 x 980 mm	739 11 73

## Duschhörna svängd

Med gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplista samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschhörna svängd 80 x 80</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 x 780 mm	739 10 80
<b>Duschhörna svängd 90 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880 x 880 mm	739 10 78
<b>Duschhörna svängd 80 x 90</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 x 880 mm	739 10 82
<b>Duschhörna svängd 80 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	780 x 980 mm	739 11 77
<b>Duschhörna svängd 90 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	880 x 980 mm	739 11 78
<b>Duschhörna svängd 100 x 100</b>	2 dörrar	Gråtonat glas	1 950 mm	980 x 980 mm	739 11 79

## Duschhörna svängd

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive magnet- och släplista samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschhörna svängd 80 x 80</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 x 780 mm	739 11 45
<b>Duschhörna svängd 90 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 x 880 mm	739 11 46
<b>Duschhörna svängd 80 x 90</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 x 880 mm	739 11 48
<b>Duschhörna svängd 80 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	780 x 980 mm	739 11 64
<b>Duschhörna svängd 90 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	880 x 980 mm	739 11 65
<b>Duschhörna svängd 100 x 100</b>	2 dörrar	Frostat glas	1 950 mm	980 x 980 mm	739 11 66

För ytterligare måttspecifikation, se illustration på sidan 14.

# Alterna Picto

Alterna

Här följer exempel på varianter du kan kombinera själv. Levereras med enkelförpackad dörr, släpplista, handtag, monteringsanvisning, skruv och plugg.



Rak duschdörr, klart glas  
Består av:  
– 1 rak duschdörr, valfri storlek



Rak duschdörr, frostat glas  
Består av:  
– 1 rak duschdörr, valfri storlek



Svängd duschdörr, gråtonat glas  
Består av:  
– 1 svängd duschdörr, valfri storlek



Duschhörna, svängd, frostat glas  
Består av:  
– 2 svängda duschdörrar valfria storlekar



Duschhörna, rak, frostat glas  
Består av:  
– 2 raka duschdörrar, valfria storlekar



Duschhörna, rak och svängd, gråtonat glas  
Består av:  
– 1 rak duschdörr och 1 svängd duschdörr, valfria storlekar

## Duschvägg rak

Med klart glas och förkromade profiler. Inklusive släplist samt handtag i förkromad mässing.

	Utförande	Glastyp	Höjd	Dörrbladsmått	Art nr
<b>Duschvägg rak 70</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	635–655 mm	739 09 34
<b>Duschvägg rak 80</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	735–755 mm	739 09 35
<b>Duschvägg rak 90</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	835–855 mm	739 09 36
<b>Duschvägg rak 100</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	935–955 mm	739 11 49

## Duschvägg rak

Med gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive släplist samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschvägg rak 70</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	635–655 mm	739 09 37
<b>Duschvägg rak 80</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	735–755 mm	739 09 38
<b>Duschvägg rak 90</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	835–855 mm	739 09 39
<b>Duschvägg rak 100</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	935–955 mm	739 11 50

## Duschvägg rak

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive släplist samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschvägg rak 70</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	635–655 mm	739 09 43
<b>Duschvägg rak 80</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	735–755 mm	739 09 44
<b>Duschvägg rak 90</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	835–855 mm	739 09 45
<b>Duschvägg rak 100</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	935–955 mm	739 11 51

## Duschvägg svängd

Med klart glas och förkromade profiler. Inklusive släplist samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschvägg svängd 70</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	480– 500 mm	739 09 46
<b>Duschvägg svängd 80</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	580– 600 mm	739 09 47
<b>Duschvägg svängd 90</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	680– 700 mm	739 09 48
<b>Duschvägg svängd 100</b>	1 dörr	Klart glas	1 950 mm	780– 800 mm	739 11 52

## Duschvägg svängd

Med gråtonat glas och förkromade profiler. Inklusive släplist samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschvägg svängd 70</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	480–500 mm	739 09 49
<b>Duschvägg svängd 80</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	580–600 mm	739 09 50
<b>Duschvägg svängd 90</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	680–700 mm	739 09 51
<b>Duschvägg svängd 100</b>	1 dörr	Gråtonat glas	1 950 mm	780–800 mm	739 11 53

## Duschvägg svängd

Med frostat glas och förkromade profiler. Inklusive släplist samt handtag i förkromad mässing.

<b>Duschvägg svängd 70</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	480–500 mm	739 09 55
<b>Duschvägg svängd 80</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	580–600 mm	739 09 56
<b>Duschvägg svängd 90</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	680–700 mm	739 09 57
<b>Duschvägg svängd 100</b>	1 dörr	Frostat glas	1 950 mm	780–800 mm	739 11 55

## Tillbehör

<b>Avslutningslist</b>	För svängdörr i nisch. Tillverkad i plast. Används när glasdörren stängs mot vägg eller nischprofil. Universal som kan användas på alla 6 mm glastyper. Längd 1 920 mm.	739 14 09
<b>Nischprofil</b>	Justerbar min 43 mm – max 58 mm. Rör genomföring är möjlig. Används i kombination med enkeldörr vid nischmontering. Gummi/tätninglist för svängdörr medföljer.	739 11 56
<b>Släplist</b>	Extra hög, 25 mm. Längd 1 000 mm. Lätt att anpassa höjden genom unik "riv av"-perforering.	739 11 57

## Badkarsvägg

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
<b>Badkarsvägg</b>	Krom	Klart glas	1 300 mm	750 mm	738 44 46
<b>Badkarsvägg</b>	Vit	Klart glas	1 300 mm	750 mm	738 44 47



## Badkarsväggar


Badkarsvägg i 5 mm klart härdat säkerhetsglas, med vit eller kromad profil i klassiskt utförande. Perfekt för dig som vill slippa duschdraperi men ändå kunna duscha i badkaret utan att stänka ner. För montage mot vägg.

Badkarsvägg  
Kromad profil  
Art nr 738 44 46

# Alterna Picto duschväggar kan kombineras utifrån de flesta behov

Alterna Picto har dörrar som kan öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4,5 mm vid öppning. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil och levereras med monteringsanvisning, skruv och plugg. Duschväggarna är enkelförpackade så att de kan kombineras på valfritt sätt.

Exempel på möjliga kombinationer:



## Väggprofil

Används i kombination med enkeldörr vid nischmontering.



Art nr 739 11 56

		Glastyp	70 rak			80 rak			90 rak			
			Dörrbladsmått = 635 mm exklusive magnetlist			Dörrbladsmått = 735 mm exklusive magnetlist			Dörrbladsmått = 835 mm exklusive magnetlist			
			Klart	Frostat	Gråtonat	Klart	Frostat	Gråtonat	Klart	Frostat	Gråtonat	
			739 09 34	739 09 43	739 09 37	739 09 35	739 09 44	739 09 38	739 09 36	739 09 45	739 09 39	
70 rak	Dörrbladsmått = 635 mm exklusive magnetlist	Klart	739 09 34	Innermått 650 mm x 650 mm Ytermått 680 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 665 mm *Magnetlist standard			Innermått 750 mm x 650 mm Ytermått 780 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 665 mm *Magnetlist standard			Innermått 850 mm x 650 mm Ytermått 880 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 665 mm *Magnetlist standard		
		Frostat	739 09 43									
		Gråtonat	739 09 37									
80 rak	Dörrbladsmått = 735 mm exklusive magnetlist	Klart	739 09 35	Innermått 650 mm x 750 mm Ytermått 680 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 765 mm *Magnetlist standard			Innermått 750 mm x 750 mm Ytermått 780 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 765 mm *Magnetlist standard			Innermått 850 mm x 750 mm Ytermått 880 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 765 mm *Magnetlist standard		
		Frostat	739 09 44									
		Gråtonat	739 09 38									
90 rak	Dörrbladsmått = 835 mm exklusive magnetlist	Klart	739 09 36	Innermått 650 mm x 850 mm Ytermått 680 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 865 mm *Magnetlist standard			Innermått 750 mm x 850 mm Ytermått 780 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 865 mm *Magnetlist standard			Innermått 850 mm x 850 mm Ytermått 880 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 865 mm *Magnetlist standard		
		Frostat	739 09 45									
		Gråtonat	739 09 39									
100 rak	Dörrbladsmått = 935 mm exklusive magnetlist	Klart	739 11 49	Innermått 650 mm x 950 mm Ytermått 680 mm x 980 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 965 mm **Magnetlist standard			Innermått 750 mm x 950 mm Ytermått 780 mm x 980 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 965 mm **Magnetlist special			Innermått 850 mm x 950 mm Ytermått 880 mm x 980 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 965 mm **Magnetlist special		
		Frostat	739 11 51									
		Gråtonat	739 11 50									
70 svängd	Dörrbladsmått = 480 mm exklusive magnetlist	Klart	739 09 46	Innermått 788 mm x 495 mm Ytermått 818 mm x 525 mm Skruvhål cc-mått 803 mm x 510 mm **Magnetlist special			Innermått 788 mm x 595 mm Ytermått 818 mm x 625 mm Skruvhål cc-mått 803 mm x 610 mm **Magnetlist special			Innermått 788 mm x 695 mm Ytermått 818 mm x 725 mm Skruvhål cc-mått 803 mm x 710 mm **Magnetlist special		
		Frostat	739 09 55									
		Gråtonat	739 09 49									
80 svängd	Dörrbladsmått = 580 mm exklusive magnetlist	Klart	739 09 47	Innermått 888 mm x 495 mm Ytermått 918 mm x 525 mm Skruvhål cc-mått 903 mm x 510 mm **Magnetlist special			Innermått 888 mm x 595 mm Ytermått 918 mm x 625 mm Skruvhål cc-mått 903 mm x 610 mm **Magnetlist special			Innermått 888 mm x 695 mm Ytermått 918 mm x 725 mm Skruvhål cc-mått 903 mm x 710 mm **Magnetlist special		
		Frostat	739 09 56									
		Gråtonat	739 09 50									
90 svängd	Dörrbladsmått = 680 mm exklusive magnetlist	Klart	739 09 48	Innermått 988 mm x 495 mm Ytermått 1 018 mm x 525 mm Skruvhål cc-mått 1 003 mm x 510 mm **Magnetlist special			Innermått 988 mm x 595 mm Ytermått 1 018 mm x 625 mm Skruvhål cc-mått 1 003 mm x 610 mm **Magnetlist special			Innermått 988 mm x 695 mm Ytermått 1 018 mm x 725 mm Skruvhål cc-mått 1 003 mm x 710 mm **Magnetlist special		
		Frostat	739 09 57									
		Gråtonat	739 09 51									
100 svängd	Dörrbladsmått = 780 mm exklusive magnetlist	Klart	739 11 52	Innermått 1 088 mm x 495 mm Ytermått 1 118 mm x 525 mm Skruvhål cc-mått 1 103 mm x 510 mm *Magnetlist standard			Innermått 1 088 mm x 595 mm Ytermått 1 118 mm x 625 mm Skruvhål cc-mått 1 103 mm x 610 mm **Magnetlist special			Innermått 1 088 mm x 695 mm Ytermått 1 118 mm x 725 mm Skruvhål cc-mått 1 103 mm x 710 mm **Magnetlist special		
		Frostat	739 11 55									
		Gråtonat	739 11 53									

Obs! Detta är rekommendationer, om väggen inte är rak kan man behöva använda sig av platsindividuella mått. \* Till duschkombinationerna rak x rak och svängd x svängd.



- Duschväggarna är vändbara, därför behövs inte höger-/vänsterdörrar
- Magnetlist ingår inte i artikeln utan säljes separat
- För att skapa en komplett duschhörna behöver du följande: dörr 1 + dörr 2 + magnetlist, alternativt beställa ett komplett standardpaket

Som tillbehör finns också ett väggfäste om du vill använda duschväggen som en fast vägg. Fästet/staget har en längd på 1 200 mm och är kapbart. Art nr: 739 09 61

Dörrbladsmått: (exkl magnetlist), dörrens totala byggmått inkl vägglist (intryckt)  
 Innermått: i parkombination, från vägg till innerkant vägglist  
 Skruvhål cc-mått: i parkombination, från vägg till skruvhål  
 Ytermått: i parkombination, från vägg till ytterkant vägglist



## Glöm ej att lägga till magnetlist!

Beskrivning	Art nr
Magnetlist standard, rak x rak, svängd x svängd duschhörna	739 09 59
Magnetlist special, rak x svängd duschhörna	739 09 60

100 rak			70 svängd			80 svängd			90 svängd			100 svängd		
Dörrbladsmått = 935 mm exklusive magnetlist			Dörrbladsmått = 480 mm exklusive magnetlist			Dörrbladsmått = 580 mm exklusive magnetlist			Dörrbladsmått = 680 mm exklusive magnetlist			Dörrbladsmått = 780 mm exklusive magnetlist		
Klart	Frostat	Gråtonat	Klart	Frostat	Gråtonat	Klart	Frostat	Gråtonat	Klart	Frostat	Gråtonat	Klart	Frostat	Gråtonat
739 11 49	739 11 51	739 11 50	739 09 46	739 09 55	739 09 49	739 09 47	739 09 56	739 09 50	739 09 48	739 09 57	739 09 51	739 11 52	739 11 55	739 11 53
Innermått 950 mm x 650 mm Ytermått 980 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 965 mm x 665 mm **Magnetlist standard			Innermått 495 mm x 788 mm Ytermått 525 mm x 818 mm Skruvhål cc-mått 510 mm x 803 mm **Magnetlist special			Innermått 595 mm x 788 mm Ytermått 625 mm x 818 mm Skruvhål cc-mått 610 mm x 803 mm **Magnetlist special			Innermått 695 mm x 788 mm Ytermått 725 mm x 818 mm Skruvhål cc-mått 710 mm x 803 mm **Magnetlist special			Innermått 795 mm x 788 mm Ytermått 825 mm x 818 mm Skruvhål cc-mått 810 mm x 803 mm *Magnetlist standard		
Innermått 950 mm x 750 mm Ytermått 980 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 965 mm x 765 mm **Magnetlist special			Innermått 495 mm x 888 mm Ytermått 525 mm x 918 mm Skruvhål cc-mått 510 mm x 903 mm **Magnetlist special			Innermått 595 mm x 888 mm Ytermått 625 mm x 918 mm Skruvhål cc-mått 610 mm x 903 mm **Magnetlist special			Innermått 695 mm x 888 mm Ytermått 725 mm x 918 mm Skruvhål cc-mått 710 mm x 903 mm **Magnetlist special			Innermått 795 mm x 888 mm Ytermått 825 mm x 918 mm Skruvhål cc-mått 810 mm x 903 mm **Magnetlist special		
Innermått 950 mm x 850 mm Ytermått 980 mm x 880 mm, Skruvhål cc-mått 965 mm x 865 mm **Magnetlist special			Innermått 495 mm x 988 mm Ytermått 525 mm x 1 018 mm Skruvhål cc-mått 510 mm x 1 003 mm **Magnetlist special			Innermått 595 mm x 988 mm Ytermått 625 mm x 1 018 mm Skruvhål cc-mått 610 mm x 1 003 mm **Magnetlist special			Innermått 695 mm x 988 mm Ytermått 725 mm x 1 018 mm Skruvhål cc-mått 710 mm x 1 003 mm **Magnetlist special			Innermått 795 mm x 988 mm Ytermått 825 mm x 1 018 mm Skruvhål cc-mått 810 mm x 1 003 mm **Magnetlist special		
Innermått 950 mm x 950 mm Ytermått 980 mm x 980 mm Skruvhål cc-mått 965 mm x 965 mm **Magnetlist special			Innermått 495 mm x 1 088 mm Ytermått 525 mm x 1 118 mm Skruvhål cc-mått 510 mm x 1 103 mm **Magnetlist special			Innermått 595 mm x 1 088 mm Ytermått 625 mm x 1 118 mm Skruvhål cc-mått 610 mm x 1 103 mm **Magnetlist special			Innermått 695 mm x 1 088 mm Ytermått 725 mm x 1 118 mm Skruvhål cc-mått 710 mm x 1 103 mm **Magnetlist special			Innermått 795 mm x 1 088 mm Ytermått 825 mm x 1 118 mm Skruvhål cc-mått 810 mm x 1 103 mm **Magnetlist special		
Innermått 788 mm x 795 mm Ytermått 818 mm x 825 mm Skruvhål cc-mått 803 mm x 810 mm **Magnetlist special			Innermått 650 mm x 650 mm Ytermått 680 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 665 mm *Magnetlist standard			Innermått 750 mm x 650 mm Ytermått 780 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 665 mm *Magnetlist standard			Innermått 850 mm x 650 mm Ytermått 880 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 665 mm **Magnetlist standard			Innermått 950 mm x 650 mm Ytermått 980 mm x 680 mm Skruvhål cc-mått 965 mm x 665 mm **Magnetlist special		
Innermått 888 mm x 795 mm Ytermått 918 mm x 825 mm Skruvhål cc-mått 903 mm x 810 mm **Magnetlist special			Innermått 650 mm x 750 mm Ytermått 680 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 765 mm *Magnetlist standard			Innermått 750 mm x 750 mm Ytermått 780 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 765 mm *Magnetlist standard			Innermått 850 mm x 750 mm Ytermått 880 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 765 mm **Magnetlist standard			Innermått 950 mm x 750 mm Ytermått 980 mm x 780 mm Skruvhål cc-mått 965 mm x 765 mm **Magnetlist special		
Innermått 988 mm x 795 mm Ytermått 1 018 mm x 825 mm Skruvhål cc-mått 1 003 mm x 810 mm **Magnetlist special			Innermått 650 mm x 850 mm Ytermått 680 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 865 mm *Magnetlist standard			Innermått 750 mm x 850 mm Ytermått 780 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 865 mm *Magnetlist standard			Innermått 850 mm x 850 mm Ytermått 880 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 865 mm **Magnetlist standard			Innermått 950 mm x 850 mm Ytermått 980 mm x 880 mm Skruvhål cc-mått 965 mm x 865 mm **Magnetlist special		
Innermått 1 008 mm x 795 mm Ytermått 1 118 mm x 825 mm Skruvhål cc-mått 1 103 mm x 810 mm **Magnetlist special			Innermått 650 mm x 950 mm Ytermått 680 x 980 mm Skruvhål cc-mått 665 mm x 965 mm **Magnetlist special			Innermått 750 mm x 950 mm Ytermått 780 mm x 980 mm Skruvhål cc-mått 765 mm x 965 mm **Magnetlist special			Innermått 850 mm x 950 mm Ytermått 880 mm x 980 mm Skruvhål cc-mått 865 mm x 965 mm **Magnetlist special			Innermått 950 mm x 950 mm Ytermått 980 mm x 980 mm Skruvhål cc-mått 965 mm x 965 mm **Magnetlist special		

\*\* Till duschkombinationerna rak x svängd och svängd x rak.



reddot award 2015  
winner

Pure Day dusch  
Skjurdörr  
Art nr 738 07 99

Sidopanel  
Art nr 738 08 08

Blandare och takdusch beställs separat.





**reddot award 2015  
winner**



**PHOENIX DESIGN** ■

Snygg och innovativ duschvägg, reddot-vinnare som är designad av Phoenix Design. Väggen kombinerar fördelarna med skjutdörrar och en luftig rymd. Pure Day kan kombineras för många olika lösningar – som nischdörr, lyxig duschhörna eller fristående duschvägg med skjutdörr.

- Antikalkbehandlad
- 8 mm härdat säkerhetsglas i dörrar och 6 mm i sidopaneler
- 15 mm justeringsmån
- Snabb och enkel installation
- Finns i 4 bredder, från 110 till 180 cm



Pure Day monteras endast med ett stag i väggen vilket ger ett enkelt och rent uttryck.



Öppna dörren till duschen enkelt med det stilrena handtaget.



Den smala golvskenan limmas på golvet.

## Pure Day dusch

	Färg/utförande	Minsta ingångsbredd	Bredd fast parti	Bredd skjutdörr	Totalmått	Art nr
<b>Skjutdörr och fast parti 110–120 V</b>	Skjutdörr till vänster	387 mm	626 mm	640 mm	B 1 100–1 200 x H 2 000 mm	738 07 99
<b>Skjutdörr och fast parti 120–140 V</b>	Skjutdörr till vänster	437 mm	726 mm	740 mm	B 1 200–1 400 x H 2 000 mm	738 08 00
<b>Skjutdörr och fast parti 140–160 V</b>	Skjutdörr till vänster	537 mm	826 mm	840 mm	B 1 400–1 600 x H 2 000 mm	738 08 02
<b>Skjutdörr och fast parti 160–180 V</b>	Skjutdörr till vänster	637 mm	926 mm	940 mm	B 1 600–1 800 x H 2 000 mm	738 08 03
<b>Skjutdörr och fast parti 110–120 H</b>	Skjutdörr till höger	387 mm	626 mm	640 mm	B 1 100–1 200 x H 2 000 mm	738 08 04
<b>Skjutdörr och fast parti 120–140 H</b>	Skjutdörr till höger	437 mm	726 mm	740 mm	B 1 200–1 400 x H 2 000 mm	738 08 05
<b>Skjutdörr och fast parti 140–160 H</b>	Skjutdörr till höger	537 mm	826 mm	840 mm	B 1 400–1 600 x H 2 000 mm	738 08 06
<b>Skjutdörr och fast parti 160–180 H</b>	Skjutdörr till höger	637 mm	926 mm	940 mm	B 1 600–1 800 x H 2 000 mm	738 08 07
<b>Sidopanel 80</b>	Används i kombination med skjutdörr som fast kortsida vid duschhörnlösning.				B 800 x H 2 000 mm	738 08 08
<b>Sidopanel 90</b>	Används i kombination med skjutdörr som fast kortsida vid duschhörnlösning.				B 900 x H 2 000 mm	738 08 09
<b>Avslutningslist Nisch</b>	Används i kombination med skjutdörr vid nischmontage.				–	739 14 26

## Skräddarsy din dusch!

Alterna Duschdesign är måttbeställda, svenskproducerade duschväggar och -dörrar som tillverkas precis som du vill ha dem, enligt din smak och dina behov. Välj bland ett brett utbud av grundmodeller på duschväggar, olika glaskvaliteter och beslag. Duschväggarna kan specialanpassas och levereras helt enligt dina önskemål.



Öckerö duschvägg  
Art nr 738 07 79

Ducha II takdusch  
Art nr 818 05 55

Blandare beställs separat.

## Så här beställer du din duschvägg från Alterna Duschdesign

- Beroende på hur ditt duschrutymme ser ut och dina behov, välj någon av Alterna Duschdesigns åtta olika grundmodeller: Brännö, Arholma, Koster, Möja, Blidö, Sandhamn, Öckerö eller Marstrand.
- Mät ditt duschrutymme noggrant eftersom duschväggarna tillverkas på millimetern enligt din måttbeställning (se vilka mått som styr på ritningen till respektive modell).
- Kontrollera att väggen/väggarna är i lod och utan ojämnheter. Motstående väggar ska vara parallella.
- Välj vilken glaskvalitet du vill ha (se sidan 20), höger- eller vänsterhängd dörr, matta eller blanka beslag.
- För ojämna eller sneda väggar, takvinklar och liknande kan du beställa specialform eller snedkapning av duschväggen .
- Det går även att få rörinstallation genom fasta duschväggar vid beställning av specialform.
- Notera alla artikelnummer och beställ av din hantverkare.
- Leveranstiden är cirka tre veckor.



Marstrand duschhörn  
Art nr 738 07 95

PJ takdusch  
Art nr 812 62 36

## Alterna Duschdesign:

- Svensktillverkade duschväggar av högsta kvalitet.
- Åtta olika grundmodeller som alla kan måttanpassas.
- Standardhöjd: 1 980 millimeter.
- Bredd och höjd kapas på millimetern efter önskemål.
- Möjligt att få glaset snedkapat eller med specialform.
- Möjligt med urtag för synlig rörinstallation genom fasta partier vid beställning av specialform.
- 8 millimeter härdat säkerhetsglas.
- Med varje duschvägg följer en detaljerad monteringsanvisning.



**Tips!**  
Duschens olika  
väggar kan anpassas  
individuellt i höjd och  
bredd. Beställ urtag  
för synlig rörinstalla-  
tion med specialform.

## Glasklart

När du beställer Alterna Duschdesign kan du välja mellan fyra olika glas till väggar och dörrar. De finns i klart, rökfärgat, frostat och Timelessglas. Timeless är en ny typ av klart glas som gör duschen betydligt enklare att hålla ren, se nästa sida. Alla består av åtta millimeter härdat säkerhetsglas. Bilderna nedan visar skillnaderna mellan de olika glastyperna.



Klart härdat säkerhetsglas 8 mm



Rökfärgat härdat säkerhetsglas 8 mm



Frostat härdat säkerhetsglas 8 mm



Timeless härdat säkerhetsglas 8 mm





## Timeless

### Det fläckfria alternativet

Glöm duschväggar med ränder av kalkavlagringar och tvål. Timeless är ett helt nytt glas med egenskaper som gör att vattnet rinner av extra snabbt – utan att lämna tråkiga spår efter sig.

Glaset är magnetroniskt behandlat vilket ger en osynlig yta där vattnet rinner av utan att lämna avlagringar eller kondens – och glaset blir snabbt transparent igen. Specialtytan ger ett skydd mot påverkan som annars kan försämra glasets transparenta egenskaper.

Timeless är ett resultat av forskning för att skapa innovativa produkter som underlättar användningen och tillvaratar glasets möjligheter på bästa sätt.



### Ljust och fräscht

- Inga kalkavlagringar, glaset förblir klart
- Lätt att rengöra
- Minimala kalkangrepp




Timelessglas



Standardglas

## Brännö duschdörr


Enkeldörr



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 29
Klart	Matta	738 07 30
Rökfärgat	Blanka	738 07 33
Rökfärgat	Matta	738 07 34
Frostat	Blanka	738 07 35
Frostat	Matta	738 07 36
Timeless	Blanka	738 07 83
Timeless	Matta	738 07 84
Dörrbredd (B)	Min 600 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

## Arholma duschvägg


Enkeldörr med sidovägg



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 45
Klart	Matta	738 07 46
Rökfärgat	Blanka	738 07 49
Rökfärgat	Matta	738 07 50
Frostat	Blanka	738 07 51
Frostat	Matta	738 07 52
Timeless	Blanka	738 07 85
Timeless	Matta	738 07 86
Duschbredd (A)	Min 900 mm	Max 1 500 mm
Dörrbredd (B)		Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 1 sidovägg, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 1 golvbeslag, 2 väggbeslag och 1 stabiliseringsstag. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag och 1 väggbeslag.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Finns enbart med vänsterhängd dörr i ordinarie sortiment. Obs! Vid val av högerhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	


## Koster duschhörn

Tvådelat duschhörn



## Möja duschdörrar

Dubbeldörr




Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 53
Klart	Matta	738 07 54
Rökfärgat	Blanka	738 07 57
Rökfärgat	Matta	738 07 58
Frostat	Blanka	738 07 59
Frostat	Matta	738 07 60
Timeless	Blanka	738 07 87
Timeless	Matta	738 07 88
Dörrbredd (B1)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar och magnetlist. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 37
Klart	Matta	738 07 38
Rökfärgat	Blanka	738 07 41
Rökfärgat	Matta	738 07 42
Frostat	Blanka	738 07 43
Frostat	Matta	738 07 44
Timeless	Blanka	738 07 89
Timeless	Matta	738 07 90
Duschbredd (A)	Min 800 mm	Max 2 000 mm
Dörrbredd (B1)		Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)		Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

## Blidö duschhörn


Tvådelat duschhörn med svängda dörrar



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 77
Klart	Matta	738 07 78
Rökfärgat	Blanka	738 03 92
Rökfärgat	Matta	738 03 93
Frostat	Blanka	738 07 81
Frostat	Matta	738 07 82
Timeless	Blanka	738 07 91
Timeless	Matta	738 07 92
Duschbredd (A1) fast mått	800 mm, 900 mm eller 1 000 mm	
Duschbredd (A2) fast Mått	800 mm, 900 mm eller 1 000 mm	
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag till 800 mm, 6 till 900 och 1 000 mm, 2 dörrknoppar, magnetlist.	
Måttanpassning	Det går ej att måttanpassa Blidö.	

## Sandhamn duschhörn


Tredelat duschhörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 61
Klart	Matta	738 07 62
Rökfärgat	Blanka	738 07 65
Rökfärgat	Matta	738 07 66
Frostat	Blanka	738 07 67
Frostat	Matta	738 07 68
Timeless	Blanka	738 07 93
Timeless	Matta	738 07 94
Duschbredd (A)	Min 860 mm	Max 1 160 mm
Dörrbredd (B) fast mått	762 mm	
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 sidoväggar (300–600 mm), 2 golvbeslag, 4 väggbeslag, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 2 stabiliseringsstag.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Standardutförande med högerhängd dörr. Obs! Vid val av vänsterhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	

## Öckerö duschvägg/skärmvägg


Skärmvägg



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 79
Klart	Matta	738 07 80
Rökfärgat	Blanka	738 03 98
Rökfärgat	Matta	738 03 99
Frostat	Blanka	738 03 94
Frostat	Matta	738 03 95
Timeless	Blanka	738 07 97
Timeless	Matta	738 07 98
Duschbredd (A)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Väggbredd (B)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 vägg, 2 väggbeslag, 1 golvbeslag, 1 stabiliseringsstag. På väggbredder över 1 000 mm tillkommer 1 väggbeslag.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

## Marstrand duschhörn

Fyrdelat duschhörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 69
Klart	Matta	738 07 70
Rökfärgat	Blanka	738 07 73
Rökfärgat	Matta	738 07 74
Frostat	Blanka	738 07 75
Frostat	Matta	738 07 76
Timeless	Blanka	738 07 95
Timeless	Matta	738 07 96
Duschbredd (A1)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Duschbredd (A2)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Dörrbredd (B1)	Min 600 mm	Max 762 mm
Dörrbredd (B2)	Min 600 mm	Max 762 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 sidoväggar (min 200 mm), 2 dörrar, 4 väggbeslag, 2 golvbeslag, 4 gångjärnsbeslag, 2 stabiliseringsstag, 2 magnetlister.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

## Beslag och knoppar i förkromad mässing, blankt eller matt utförande



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av blanka beslag.  
Blank krom



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av matt kromade beslag.  
Matt krom



Fyrkantig dörrknopp  
Blank krom, 30 mm  
Art nr 181811  
Beställs separat.



Fyrkantig dörrknopp  
Matt krom, 30 mm  
Art nr 181810  
Beställs separat.



Gångjärnsbeslag  
Blank krom



Gångjärnsbeslag  
Matt krom



Golvsbeslag  
Blank krom



Golvsbeslag  
Matt krom



### Stabiliseringsstag

Blank krom, 1 000 mm, kapas efter behov.  
Art nr 181812



### Stabiliseringsstag

Matt krom, 1 000 mm, kapas efter behov.  
Art nr 181813

## Specialform och snedkapning

För beställning av duschlösningar med snedkapning, håltagning för rör eller med annan specialform, ange nedanstående artikelnummer:

Snedkapning eller håltagning

Art nr 181804

Specialform

Art nr 181802

Vi debiterar en mindre tilläggskostnad för duschlösningar med specialform, snedkapning och håltagning.

### Ange vid beställning:

- Artikelnummer (olika nummer beroende på glastyp och beslag)
- Höger- eller vänsterhängd dörr
- Dusch- och dörrmått (A och B i respektive modellritning)
- Övriga tillval



Blidö duschhörn  
Art nr 738 07 78

Picto duschset  
Art nr 837 67 14

Blandare beställs separat.





Distribueras av Dahl Sverige AB  
Teknisk Support  
Telefon: 020-58 30 00  
E-post: tks@dahl.se

### Skötselråd

Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande. Tänk på att rengöring ej får ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas.