

Solar **Plus**

– utökar sortimentet!



solar

stronger together

Nu lanserar vi radiatorer i vårt Solar Plus-koncept!


Klicka in på www.solar.se/vvs för hela produktlistan med specifikationer, där kan du även ladda ner din Solar Plus – radiatorbroschyr.

För ytterligare information kontakta din lokala säljare eller gå in på www.solar.se

- Varje radiator är provtryckt, kontrollerad och har 10 års garanti!
- Tillverkade enl. ISO 9001 - CE – EN442
- Alla radiatorer är provtryckta med 13 bar
- Arbetstryck 10 bar
- Max temperatur 90 °C
- Standardfärg RAL 9016
- Inklusive galler och sidoplåtar
- Inklusive konsoller, skruv, plugg, luftskruv, propp och avtappning
- Anslutningar: 4 st x R ½"



Radiator C11



A=29,6

B=61

C=H-50


D=71 / 56,5

RSK-nr	Benämning	Watt 60/45	Watt 55/45
916 34 11*	Radiator Comp-4 C11-300-500	147	134
916 34 02*	Radiator Comp-4 C11-300-1200	352	321
916 34 03*	Radiator Comp-4 C11-300-1400	411	375
916 34 04*	Radiator Comp-4 C11-300-1800	528	482
916 34 20	Radiator Comp-4 C11-400-500	187	170
916 34 09*	Radiator Comp-4 C11-400-600	224	204
916 34 21	Radiator Comp-4 C11-400-800	299	272
916 34 12	Radiator Comp-4 C11-400-1000	373	340
916 34 13	Radiator Comp-4 C11-400-1200	448	408
916 34 14*	Radiator Comp-4 C11-400-1400	522	476
916 34 15	Radiator Comp-4 C11-400-1600	597	544
916 34 16*	Radiator Comp-4 C11-400-1800	672	612
916 34 17	Radiator Comp-4 C11-400-2000	746	680
916 34 31	Radiator Comp-4 C11-500-400	180	164
916 34 32	Radiator Comp-4 C11-500-500	225	205
916 34 33	Radiator Comp-4 C11-500-600	270	246
916 34 34	Radiator Comp-4 C11-500-800	359	328
916 34 22	Radiator Comp-4 C11-500-1000	449	410
916 34 23	Radiator Comp-4 C11-500-1200	539	492
916 34 24	Radiator Comp-4 C11-500-1400	629	573
916 34 25	Radiator Comp-4 C11-500-1600	719	655
916 34 26	Radiator Comp-4 C11-500-1800	809	737
916 34 27	Radiator Comp-4 C11-500-2000	899	819
916 34 10*	Radiator Comp-4 C11-600-400	209	191
916 34 43	Radiator Comp-4 C11-600-500	262	239
916 34 44	Radiator Comp-4 C11-600-600	314	286
916 34 45	Radiator Comp-4 C11-600-700	366	334
916 34 46	Radiator Comp-4 C11-600-800	419	382
916 34 47	Radiator Comp-4 C11-600-900	471	429
916 34 35	Radiator Comp-4 C11-600-1000	523	477
916 34 36	Radiator Comp-4 C11-600-1200	628	572
916 34 37	Radiator Comp-4 C11-600-1400	733	668
916 34 38	Radiator Comp-4 C11-600-1600	837	763
916 34 39	Radiator Comp-4 C11-600-1800	942	859
916 34 40	Radiator Comp-4 C11-600-2000	1047	954

* ● Beställningsvara


RSK-nr	Benämning	Watt 60/45	Watt 55/45
916 34 07*	Radiator Comp-4 C21-300-500	211	192
916 34 60*	Radiator Comp-4 C21-300-1000	421	384
916 34 61*	Radiator Comp-4 C21-300-1400	590	537
916 34 62*	Radiator Comp-4 C21-300-2000	842	767
916 34 08*	Radiator Comp-4 C21-400-500	266	242
916 34 72	Radiator Comp-4 C21-400-600	319	291
916 34 73*	Radiator Comp-4 C21-400-800	425	387
916 34 63	Radiator Comp-4 C21-400-1000	532	484
916 34 64	Radiator Comp-4 C21-400-1200	638	581
916 34 65	Radiator Comp-4 C21-400-1400	744	678
916 34 66*	Radiator Comp-4 C21-400-1600	851	775
916 34 67*	Radiator Comp-4 C21-400-1800	957	872
916 34 68*	Radiator Comp-4 C21-400-2000	1063	968
916 34 69*	Radiator Comp-4 C21-400-2200	1169	1065
916 34 70*	Radiator Comp-4 C21-400-2400	1276	1162
916 34 81	Radiator Comp-4 C21-500-500	317	288
916 34 82	Radiator Comp-4 C21-500-600	380	346
916 34 83	Radiator Comp-4 C21-500-800	507	461
916 34 74	Radiator Comp-4 C21-500-1000	634	577
916 34 75	Radiator Comp-4 C21-500-1200	760	692
916 34 76	Radiator Comp-4 C21-500-1400	887	807
916 34 77	Radiator Comp-4 C21-500-1600	1014	923
916 34 78	Radiator Comp-4 C21-500-1800	1141	1038
916 34 79	Radiator Comp-4 C21-500-2000	1267	1154
916 34 80	Radiator Comp-4 C21-500-2400	1521	1384
916 34 90	Radiator Comp-4 C21-600-500	367	334
916 34 91	Radiator Comp-4 C21-600-700	514	468
916 34 92	Radiator Comp-4 C21-600-800	587	535
916 34 93	Radiator Comp-4 C21-600-900	661	601
916 34 84	Radiator Comp-4 C21-600-1000	734	668
916 34 85	Radiator Comp-4 C21-600-1200	881	802
916 34 86	Radiator Comp-4 C21-600-1400	1028	936
916 34 87	Radiator Comp-4 C21-600-1600	1175	1069
916 34 88	Radiator Comp-4 C21-600-1800	1321	1203
916 34 89	Radiator Comp-4 C21-600-2000	1468	1336

Radiator C21



A=38,5
B=77
C=H-50
D=80 / 65,5

Radiator C22




A=50
B=100
C=H-50
D=92,5 / 78

RSK-nr	Benämning	Watt 60/45	Watt 55/45
916 34 06*	Radiator Comp-4 C22-300-600	315	287
916 35 16*	Radiator Comp-4 C22-300-800	420	383
916 35 05*	Radiator Comp-4 C22-300-1000	525	479
916 35 06*	Radiator Comp-4 C22-300-1200	631	574
916 35 07*	Radiator Comp-4 C22-300-1400	736	670
916 35 08*	Radiator Comp-4 C22-300-1600	841	766
916 35 09*	Radiator Comp-4 C22-300-1800	946	862
916 35 10*	Radiator Comp-4 C22-300-2000	1051	957
916 35 11*	Radiator Comp-4 C22-300-2200	1156	1053
916 35 12*	Radiator Comp-4 C22-300-2400	1261	1149
916 35 13*	Radiator Comp-4 C22-300-2600	1366	1244
916 35 14*	Radiator Comp-4 C22-300-2800	1471	1340
916 35 15*	Radiator Comp-4 C22-300-3000	1576	1436
916 35 29	Radiator Comp-4 C22-400-500	334	304
916 35 30	Radiator Comp-4 C22-400-600	400	365
916 35 31	Radiator Comp-4 C22-400-700	467	425
916 35 32	Radiator Comp-4 C22-400-800	534	486
916 35 33	Radiator Comp-4 C22-400-900	601	547
916 35 17	Radiator Comp-4 C22-400-1000	667	608
916 35 18*	Radiator Comp-4 C22-400-1100	734	668
916 35 19	Radiator Comp-4 C22-400-1200	801	729
916 35 20	Radiator Comp-4 C22-400-1400	934	851
916 35 21	Radiator Comp-4 C22-400-1600	1068	972
916 35 22*	Radiator Comp-4 C22-400-1800	1201	1094
916 35 23	Radiator Comp-4 C22-400-2000	1335	1215
916 35 24*	Radiator Comp-4 C22-400-2200	1468	1337
916 35 25*	Radiator Comp-4 C22-400-2400	1602	1458
916 35 26*	Radiator Comp-4 C22-400-2600	1735	1580
916 35 27*	Radiator Comp-4 C22-400-2800	1869	1701
916 35 28*	Radiator Comp-4 C22-400-3000	2002	1823
916 35 46	Radiator Comp-4 C22-500-400	322	293
916 35 47	Radiator Comp-4 C22-500-500	402	366
916 35 48	Radiator Comp-4 C22-500-600	483	439
916 35 49	Radiator Comp-4 C22-500-700	563	513
916 35 50	Radiator Comp-4 C22-500-800	644	586
916 35 51	Radiator Comp-4 C22-500-900	724	659

* ● Beställningsvara

RSK-nr	Benämning	Watt 60/45	Watt 55/45
916 35 34	Radiator Comp-4 C22-500-1000	805	732
916 35 35	Radiator Comp-4 C22-500-1100	885	806
916 35 36	Radiator Comp-4 C22-500-1200	966	879
916 35 37	Radiator Comp-4 C22-500-1400	1127	1025
916 35 38	Radiator Comp-4 C22-500-1600	1287	1172
916 35 39	Radiator Comp-4 C22-500-1800	1448	1318
916 35 40	Radiator Comp-4 C22-500-2000	1609	1465
916 35 41*	Radiator Comp-4 C22-500-2200	1770	1611
916 35 42*	Radiator Comp-4 C22-500-2400	1931	1758
916 35 43*	Radiator Comp-4 C22-500-2600	2092	1904
916 35 44*	Radiator Comp-4 C22-500-2800	2253	2051
916 35 45*	Radiator Comp-4 C22-500-3000	2414	2197
916 35 63	Radiator Comp-4 C22-600-500	465	423
916 35 64	Radiator Comp-4 C22-600-600	558	508
916 35 65	Radiator Comp-4 C22-600-700	651	592
916 35 66	Radiator Comp-4 C22-600-800	744	677
916 35 67	Radiator Comp-4 C22-600-900	837	762
916 35 52	Radiator Comp-4 C22-600-1000	930	846
916 35 53	Radiator Comp-4 C22-600-1100	1023	931
916 35 54	Radiator Comp-4 C22-600-1200	1117	1016
916 35 55	Radiator Comp-4 C22-600-1400	1303	1185
916 35 56*	Radiator Comp-4 C22-600-1600	1489	1354
916 35 57	Radiator Comp-4 C22-600-1800	1675	1523
916 35 58*	Radiator Comp-4 C22-600-2000	1861	1693
916 35 59*	Radiator Comp-4 C22-600-2200	2047	1862
916 35 60*	Radiator Comp-4 C22-600-2400	2233	2031
916 35 61*	Radiator Comp-4 C22-600-2600	2419	2200
916 35 62*	Radiator Comp-4 C22-600-3000	2791	2539


Radiator C22



A=50
B=100
C=H-50
D=92,5 / 78

* ● Beställningsvara

Radiator C33





A=50
B=160
C=H-50
D=92,5 / 78




RSK-nr	Benämning	Watt 60/45	Watt 55/45
916 36 17*	Radiator Comp-4 C33-500-600	685	624
916 36 18*	Radiator Comp-4 C33-500-700	800	728
916 36 19*	Radiator Comp-4 C33-500-800	914	832
916 36 09*	Radiator Comp-4 C33-500-1000	1142	1041
916 36 10*	Radiator Comp-4 C33-500-1100	1257	1145
916 36 11*	Radiator Comp-4 C33-500-1200	1371	1249
916 36 23*	Radiator Comp-4 C33-600-600	793	722
916 36 24*	Radiator Comp-4 C33-600-700	925	842
916 36 25*	Radiator Comp-4 C33-600-800	1057	962
916 36 20*	Radiator Comp-4 C33-600-1200	1585	1443

* ● Beställningsvara

Compact-4



L RADLENGTH	POSITION OF THE MOUNTING STRIPS						
	A (mm) 11 Type	B (mm) 21-22-33 Type	B (mm) 11 Tip	C (mm) 21-22-33 Type	D (mm)	Set of lugs	
400	170	200	115	100	60	85	2
500	270	300	115	100	60	85	2
600	370	400	115	100	60	85	2
700	470	500	115	100	60	85	2
800	570	600	115	100	60	85	2
900	670	700	115	100	60	85	2
1000	770	800	115	100	60	85	2
1100	870	900	115	100	60	85	2
1200	970	1000	115	100	60	85	2
1400	1170	1200	115	100	60	85	2
1600	1370	1400	115	100	60	85	2
1800	785	800	115	100	60	85	3
2000	885	900	115	100	60	85	3
2200	985	1000	115	100	60	85	3
2400	1085	1100	115	100	60	85	3
2600	1185	1200	115	100	60	85	3
2700	1235	1250	115	100	60	85	3
2800	1285	1300	115	100	60	85	3
3000	1385	1400	115	100	60	85	3



Solar Sverige AB

Huvudkontor

Telefon: 031-382 50 00
 Telefax: 031-382 50 31
 www.solar.se

Kundservice

Telefon: 0200-230 250
 E-mail: kundservice@solar.se
 Öppet: mån – fre 07:00 – 17:00



stronger together